

葉菜類、果実、容器類等の 連続自動洗浄機



製造・発売元

方止・産業機器、根菜・穀物洗浄機、皮むき機

)イワセ鉄工株式会社

〒475-0813 愛知県半田市東浜町1丁目6番地 TEL:0569-21-1107(代)FAX:0569-21-1165 http://www.iwase-tekkou.co.jp 代理店



		2						
型式	機巾‰	機高™	機長‰	材質	噴射ポンプ	駆動モーター	噴射ノーズル数	毎時処理量kg/H
KT-1型	1,040	1,250	2,050	SUS-304	1.5kW1台	0.2kW	1005	300- 500
KT-2型	1,040	1,250	3,100	SUS-304	1.5kW2台	0.4kW	2005	1,000-1,500
KT-3型	1,040	1,250	4,300	SUS-304	1.5kW3台	0.4kW	300ヶ	1500-2,500
								TO SEAR OF THE PARTY OF THE PAR

上記の他使用条件により各種各機及大型も承ります。


効果

各洗浄室では、上部及び下部に各100ヶ所の噴射ノーズルが付いております。 上下より強力に噴射する水幕の間を原料は通過しながら水圧により反転、 反転を繰り返しながら連続自動洗浄されます。


ほうれん草、イチゴ、モモの軟らかい物は水圧を調節します。

用途

- 1. キャベツ、白菜、ほうれん草、レタス、野沢菜、山菜、大葉、葉わさび、ニンンク、ねぎ、ニラ、ワケギ、葉菜類等の連続自動洗浄。
- 2. キャベツ、白菜等の二ツ割、又は各割野菜の連続自動洗浄。
- 3. 笹の葉、柿の葉、桜餅の葉等の葉物連続自動洗浄。
- 4. 各種果実、イチゴ等の軟果実の連続自動洗浄。
- 5. 生薬類漢方薬の連続自動洗浄。
- 6. その他、コンテナ類の連続自動洗浄。



■材料投入口とネットコンベア



■ウェッチスクリーンとろ過網



■取出口にクラッシャー(かき落し装置)がついており